

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ "GRAFICS"



Краски для внутренних, наружных и фасадных работ

Наименование товара	Фасовка-Евроведро				
	3 кг	7 кг	14 кг	28 кг	45 кг
	Цена за ведро, руб.				
ВДАК "Универсал"					
ВДАК У-Ф "Универсал Фасадная" Для фасадных работ водоатмосферостойкая, белая, светопрочная, с отличной адгезией и высокой укрывистостью. Заполняет структуру основания, эластичная, с высокой диффузией (не препятствует воздухообмену). Применяется по штукатурке, бетону, кирпичной кладке, цементно-волоконистым плитам. Также пригодна для износостойких внутренних покрытий	146,00	325,00	627,00	1228,00	1926,00
ВДАК У-М "Универсал Моющаяся" предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, гипсокартонным и другим неметаллическим поверхностям. Образует прочное матовое покрытие, обладает отличной укрывающей способностью	126,00	276,00	538,00	1050,00	1638,00
ВДАК У-И "Универсал Интерьерная" предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным, гипсокартонным и другим неметаллическим поверхностям. Не мелит, образует прочное матовое покрытие, обладает отличной укрывающей способностью	97,00	208,00	405,00	781,00	1206,00
ВДАК У-П "Универсал Потолочная" предназначена для окраски потолочных покрытий внутри сухих помещений. Хорошо ложиться на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, гипсокартонные и другие неметаллические поверхности. Образует прочное матовое паропроницаемое покрытие	72,00	152,00	291,00	555,00	843,00
ВДАК "Профи"					
ВДАК П-Ф "Профи Фасадная" Для фасадных работ водоатмосферостойкая, белая, светопрочная, с отличной адгезией и высокой укрывистостью. Заполняет структуру основания, эластичная, с высокой диффузией, т.е. не препятствует воздухообмену. Применяется по штукатурке, бетону, кирпичной кладке, цементно-волоконистым плитам. Также пригодна для износостойких внутренних покрытий	171,00	382,00	732,00	1436,00	2200,00
ВДАК П-М "Профи Моющаяся" предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, гипсокартонным и другим неметаллическим поверхностям. Образует прочное матовое покрытие, обладает отличной укрывающей способностью	142,00	345,00	601,00	1175,00	1840,00
ВДАК П-И "Профи Интерьерная" предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным, гипсокартонным и другим неметаллическим поверхностям. Не мелит, образует прочное матовое покрытие, обладает отличной укрывающей способностью	111,00	243,00	483,00	896,00	1393,00
ВДАК П-П "Профи Потолочная" предназначена для окраски потолочных покрытий внутри сухих помещений. Хорошо ложиться на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, гипсокартонные и другие неметаллические поверхности. Образует прочное матовое паропроницаемое покрытие	91,00	196,00	390,00	686,00	1053,00
ВДАК "Краска Для плодовых деревьев"					
Наименование товара	Фасовка-Евроведро				
	3 кг	7 кг	14 кг		
	Цена за ведро, руб.				
ВДАК У-ПД "Краска для Плодовых деревьев" предназначена для окраски плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Отличается экологичностью, образует паропроницаемое «дышащее» покрытие, способное защитить растения от болезней, вредителей и солнечных ожогов, повысить зимостойкость деревьев	87,00	181,00	343,00		
ВДАК "Краска для бордюров"					
ВДАК У-Б "Краска для Бордюров" предназначена для нанесения защитно-декоративных покрытий на бордюрные ограждения дорог, тротуаров, садовых бордюров, лестниц и парапетов, цокольные части фасадов промышленных и гражданских зданий. Образует прочное и долговечное покрытие, устойчивое к действию бензина, масел, моющих средств, солей, жиров и атмосферных осадков, а также к изменению температуры от минус 40°С до плюс 50°С	91,00	193,00	368,00		

Вся краска колеруется в широкую цветовую гамму по колеровочной карте GRAFICS. Стоимость колеровки, в зависимости от тона, изменяется в диапазоне от 20 до 160 рублей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед применением краску тщательно размешать, Поверхности, ранее покрытые мелом, очистить. Не прочно держащееся покрытие удалить. Работы производить при температуре не ниже +5°С. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +25°С.

Грунты для подготовки поверхностей перед покраской и оклейкой обоями

Наименование товара	Фасовка-Евроканистра	
	5 кг	10 кг
	Цена за канистру, руб.	
ВАК В-Г "Грунт для внутренних работ" для пропитки непрочных поверхностей (дерево, гипс, старая штукатурка, бетон, гипсоволокнистые плиты, гтпсокартон, керамика, кирпич) и улучшения адгезии к последующим отделочным материалам	107,00	196,00
ВАК П-Г "Пропиточный грунт" для внутренних работ идеально подходит для пропитки непрочных, сильнопыляющих поверхностей (дерево, гипс, старая штукатурка, бетон, гипсоволокнистые плиты, гипсокартон, керамика, кирпич) и улучшения адгезии к последующим отделочным материалам	130,00	237,00
ВАК Ф-Г "Фасадный грунт" для внутренних и фасадных работ. Применяется для грунтования по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, глиняный кирпич), а также по дереву	150,00	276,00
ВАК У-Г "Укрепляющий грунт" для предварительной обработки очень пористых оснований с целью улучшения адгезии и укрепления поверхности перед укладкой керамической плитки, нанесением штукатурок, шпатлевок, наливных полов и стяжек, а так же перед покраской	180,00	332,00

Грунт Бетон-Контакт

Наименование товара	Фасовка-Евроведро		
	3 кг	6 кг	12 кг
	Цена за ведро, руб.		
ВАК БК-Г "Грунт сцепляющий Бетон-контакт" для внутренних и наружных работ. Применяется для предварительной обработки плотных минеральных оснований, бетонных блоков и потолков, монолитного бетона, перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, цементных выравнивающих штукатурок, латексных шпатлевок	206,00	382,00	712,00

При подготовке поверхностей под покраску, лучше всего пользоваться материалами одного и того же производителя. Это обеспечит наиболее качественный результат всей работы, гарантируя совместимость различных материалов в ее пределах

Клей ПВА

Наименование товара	Фасовка-Евроведро		
	3 кг	7 кг	14 кг
	Цена за ведро, руб.		
Клей ПВА Строительный для склеивания обоев, картона, бумаги. Рекомендуется в качестве пластифицирующей добавки в строительные и цементные растворы для повышения эластичности и прочности соединений	-	-	-
Клей ПВА Универсальный для склеивания тяжелых обоев, картона, бумаги, ДСП, дерева, линолиума на ворсистой основе. Рекомендуется в качестве пластифицирующей добавки в строительные и цементные растворы для повышения эластичности и прочности соединений	-	-	-
Клей ПВА "Мебельный-Люкс" для склеивания тяжелых обоев, картона, бумаги, ДСП, ДВП, ткани, кожи, дерева, частей мебели. Рекомендуется в качестве пластифицирующей добавки в строительные и цементные растворы для повышения эластичности и прочности соединений. Имеет высокий показатель прочности	-	-	-

Жидкое стекло

Наименование товара	Фасовка-Евроведро	
	3 кг	7 кг
	Цена за ведро, руб.	
Жидкое стекло натриевое применяется при производстве бетонов со специальными свойствами (кислотоупорных жаростойких). Также применяется при склеивании бумаги, картона, стекла, фарфора; Пропитывания ткани, бумаги, картона и деревянных изделий для придания им большей плотности и огнестойкости	131,00	287,00

Адрес Производителя: Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 139.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ "СВЕТЛИЦА"



Краски для внутренних, наружных и фасадных работ

Наименование товара	Фасовка-Евроведро				
	3 кг	7 кг	14 кг	28 кг	45 кг
	Цена за ведро, руб.				
ВДАК "Универсал"					
ВДАК С-Ф "Универсал Фасадная" Для фасадных работ водоатмосферостойкая, белая, светопрочная, с отличной адгезией и высокой укрывистостью. Заполняет структуру основания, эластичная, с высокой диффузией (не препятствует воздухообмену). Применяется по штукатурке, бетону, кирпичной кладке, цементно-волокнистым плитам. Также пригодна для износостойких внутренних покрытий	127,00	283,00	558,00	1100,00	1718,00
ВДАК С-М "Универсал Моющаяся" предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, гипсокартонным и другим неметаллическим поверхностям. Образует прочное матовое покрытие, обладает отличной укрывающей способностью	103,00	228,00	450,00	877,00	1365,00
ВДАК С-И "Универсал Интерьерная" предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным, гипсокартонным и другим неметаллическим поверхностям. Не мелит, образует прочное матовое покрытие, обладает отличной укрывающей способностью	86,00	187,00	366,00	712,00	1100,00
ВДАК С-П "Универсал Потолочная" предназначена для окраски потолочных покрытий внутри сухих помещений. Хорошо ложиться на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, гипсокартонные и другие неметаллические поверхности. Образует прочное матовое паропроницаемое покрытие	66,00	141,00	272,00	525,00	798,00
ВДАК "Краска Для плодовых деревьев"					
Наименование товара	Фасовка-Евроведро				
	3 кг	7 кг	14 кг		
	Цена за ведро, руб.				
ВДАК С-ПД "Краска для Плодовых деревьев" предназначена для окраски плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Отличается экологичностью, образует паропроницаемое «дышащее» покрытие, способное защитить растения от болезней, вредителей и солнечных ожогов, повысить зимостойкость деревьев	76,00	163,00	320,00		
ВДАК "Краска для бордюров"					
ВДАК С-Б "Краска для Бордюров" предназначена для нанесения защитно-декоративных покрытий на бордюрные ограждения дорог, тротуаров, садовых бордюров, лестниц и парапетов, цокольные части фасадов промышленных и гражданских зданий. Образует прочное и долговечное покрытие, устойчивое к действию бензина, масел, моющих средств, солей, жиров и атмосферных осадков, а также к изменению температуры от минус 40°С до плюс 50°С	81,00	176,00	343,00		

Вся краска колеруется в широкую цветовую гамму по колеровочной карте GRAFICS. Стоимость колеровки, в зависимости от тона, изменяется в диапазоне от 20 до 160 рублей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед применением краску тщательно размешать, Поверхности, ранее покрытые мелом, очистить. Не прочно держащееся покрытие удалить. Работы производить при температуре не ниже +5°С. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +25°С.

Грунты для подготовки поверхностей перед покраской и оклейкой обоями

Наименование товара	Фасовка-Евроканистра	
	5 кг	10 кг
	Цена за канистру, руб.	
ВАК В-Г "Грунт для внутренних работ" для пропитки непрочных поверхностей (дерево, гипс, старая штукатурка, бетон, гипсоволокнистые плиты, гипсокартон, керамика, кирпич) и улучшения адгезии к последующим отделочным материалам	102,00	187,00

ВАК П-Г "Пропиточный грунт" для внутренних работ идеально подходит для пропитки непрочных, сильнопыляющих поверхностей (дерево, гипс, старая штукатурка, бетон, гипсоволокнистые плиты, гипсокартон, керамика, кирпич) и улучшения адгезии к последующим отделочным материалам	123,00	226,00
ВАК Ф-Г "Фасадный грунт" для внутренних и фасадных работ. Применяется для грунтования по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, глиняный кирпич), а также по дереву	142,00	262,00
ВАК У-Г "Укрепляющий грунт" для предварительной обработки очень пористых оснований с целью улучшения адгезии и укрепления поверхности перед укладкой керамической плитки, нанесением штукатурок, шпатлевок, наливных полов и стяжек, а так же перед покраской	171,00	316,00

Грунт Бетон-Контакт

Наименование товара	Фасовка-Евроведро		
	3 кг	6 кг	12 кг
	Цена за ведро, руб.		
ВАК БК-Г "Грунт сцепляющий Бетон-контакт" для внутренних и наружных работ. Применяется для предварительной обработки плотных минеральных оснований, бетонных блоков и потолков, монолитного бетона, перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, цементных выравнивающих штукатурок, латексных шпатлевок	172,00	320,00	596,00

При подготовке поверхностей под покраску, лучше всего пользоваться материалами одного и того же производителя. Это обеспечит наиболее качественный результат всей работы, гарантируя совместимость различных материалов в ее пределах

Клей ПВА

Наименование товара	Фасовка-Евроведро		
	3 кг	7 кг	14 кг
	Цена за ведро, руб.		
Клей ПВА Строительный для склеивания обоев, картона, бумаги. Рекомендуется в качестве пластифицирующей добавки в строительные и цементные растворы для повышения эластичности и прочности соединений	-	-	-
Клей ПВА Универсальный для склеивания тяжелых обоев, картона, бумаги, ДСП, дерева, линолиума на ворсистой основе. Рекомендуется в качестве пластифицирующей добавки в строительные и цементные растворы для повышения эластичности и прочности соединений	-	-	-
Клей ПВА "Мебельный-Люкс" для склеивания тяжелых обоев, картона, бумаги, ДСП, ДВП, ткани, кожи, дерева, частей мебели. Рекомендуется в качестве пластифицирующей добавки в строительные и цементные растворы для повышения эластичности и прочности соединений. Имеет высокий показатель прочности	-	-	-

Жидкое стекло

Наименование товара	Фасовка-Евроведро	
	3 кг	7 кг
	Цена за ведро, руб.	
Жидкое стекло натриевое применяется при производстве бетонов со специальными свойствами (кислотоупорных, жаростойких). Также применяется при склеивании бумаги, картона, стекла, фарфора; Пропитывания ткани, бумаги, картона и деревянных изделий для придания им большей плотности и огнестойкости	131,00	287,00

Адрес производителя: Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 139.